

1成分形材料用 シーリング材・接着剤用コーキングガン



Midiflow™ Airflow 3™ Jetflow 3™

ユーザーが求める製品を提供し続けます。

PC COXは革新的デザイン、厳しい製造基準、厳密な品質管理、低価格だけでなく、シーリング材・接着剤市場への幅広い知識を兼ね備えています。DIYから高度技術のスペシャリストまで様々なニーズに応えるため、手動式・エアー式・電動コードレスのコーキングガンを開発を行ってきました。

**DIYからセ
ミプロ向け**

ページ3-5

プロ向け

ページ6-11

**世界大手のコーキングガンメーカー
が提供する、手動式・エアー式・電動
コードレス式コーキングガンを紹介
します。**

ページ12

PC COX の成功の鍵は、製品の継続的な『研究開発』 高まる市場要求に常に応えるための『既存製品の改良』、そして『新素材や製造技術への取り組み』、さらに世界中の最先端顧客ニーズに応えるための、『新商品の開発』です。

COXコーキングガンは

- ・革新的なデザイン
- ・ISO9001:2008に基づく厳密な品質管理
- ・多種多様な製造体制
- ・優れたサービスおよび信頼性
- ・低価格で高いコストパフォーマンス
- ・低価格でありながら他社の安値タイプより高品質

製品ラインアップ	材料の 粘度				
イーザーフローガン Easiflow™	低				7:1
ミディフローガン Midiflow™	低/中	 			10:1
パワーフローガン Powerflow™	中/高	  			12-18:1
ウルトラフローガン Ultraflow™	高	  			12-25:1
ウルトラポイントガン Ultrapoint™	低/中			 	12:1
エレクトラフローガン Electraflow™	低/中/高	 			3.0kPa (0.43psi)
エアフローガン3 Airflow 3™	高	 			1.45kPa (0.21psi)
ジェットフローガン3 Jetflow 3™	高	 	 		1.45kPa (0.21psi)
ソロクランプ Soloclamp™	挟み口はアセタール樹脂もしくは金属				1.7kPa

このカタログに使用される
アイコンの説明



カートリッジ



ビード



手動式



フィルムパック



スプレー



エア式



大容量



押し出し圧



充電バッテリー式

DIYからセミプロ向けのCOX製品

DIYやセミプロユーザーは、常に信頼性のある工具を求めています。ユーザーの期待以上の高品質で低価格なコーキングガン。

イージーフローガン Easiflow™

低粘度材料用

これらの軽量で取扱いが容易なカートリッジコーキングガンは、その他のCOXコーキングガン同様の高い製造基準、低価格で提供されます。




イージーフローガン LD



経済的なコーキングガン

- スチールフレーム




330ml 7:1

イージーフローガン LD LITE




経済的なコーキングガン

- 軽量タイプのABS




330ml 7:1

イージーフローガン HD




コーキングガン

- すべて金属構造




330ml 7:1
400ml

イージーフローガン HD LITE



コーキングガン

- 軽量タイプのナイロン・フレーム



330ml 7:1

ナイロンガン
通常在庫品

ミディフローガン Midiflow™

低～中粘度材料用


Midiflow（カートリッジ・コンビ）はセミプロ向けに使い勝手の良い設計がなされたコーキングガンです。また品質もその他の製品同様の高品質構造基準です。

ミディフローガン カートリッジ




使い勝手がよく、長持ち

- 金属フレーム
- 使いやすい樹脂製のハンドル



ミディフローガン コンビ



使い勝手がよく、長持ち

- 軽量ABSバレル
- 設計されたポリマートリガー構造




ウルトラポイントガン Ultrapoint™

大容量ガンは低粘度目地仕上げ材・充填材のために開発されました。

Ultrapointは2タイプあり、1つはDIY～セミプロ向けの手動式コーキングガン。もう1つはプロ向けで力が必要な場合や広い面積にモルタルや注入材を施工する際のエアースコーキングガンです

ウルトラポイントガン マニュアル



ミキシングパドル付き

- 強力パワーで隙間を埋める
- 最大接合強度
- 着用時に調整可能なプランジャー
- 簡単に取替え可能なバレル

モルタルとグラウト材専用
に開発されました。



セミプロからプロユーザー向けのCOX製品

作業性に重点を置いたセミプロからプロ向けの手動式コーキングガン。低粘度から高粘度の幅広い材料に使用出来るようデザインされました。

パワーフローガン Powerflow™

中～高粘度材料用

全てのCOX製品において使いやすさと快適な仕様は我々がデザインする上で最も重要視する項目です。COXのセミプロとプロ向けのコーキングガンのハンドルとトリガーの機構にもその多くは見られ、広範囲なまたは過酷な用途で使用するユーザーにとって魅力的な構造です。



パワーフローガン カートリッジ



スケルトンガン 通常在庫品

建築・工業向けスタンダードカートリッジコーキングガン

- 様々なトリガー比に対応
- HP (強力) バージョン仕様への変更も可能です。

		330ml	12:1
		400ml	18:1

パワーフローガン コンビ



パウチプロガン 透明筒 通常在庫品

カートリッジとフィルムパック対応の両用多用途コーキングガン

- 筒はアルミ製と透明ポリカーボネート製の2種類
- 様々なトリガー比に対応。
- HP (強力) バージョン仕様への変更も可能です。

				
		330ml	400ml	12:1
		400ml	600ml	18:1

オプション：タレ止め機能

パワーフローガンに利用可能。このタレ止め機能はトリガーを放した際に、カートリッジへの圧力を取り除き、ノズル先端からのハナダレを防止します。



パワーフローガン クォート



Powerflow™
QUART

米国式クォートカートリッジ用

- 米国式クォートカートリッジ対応
- 様々なトリガー比に対応
- HP (強力) バージョン仕様への変更も可能です。



330ml 12:1

400ml 18:1

米国式
クォート

パワーフローガン 1000L



Powerflow™
1000L


1Lロングカートリッジ用

- 1リッターカートリッジ
- 様々なトリガー比に対応
- HP (強力) バージョン仕様への変更も可能です。



1L 12:1
(324mm) 18:1

パワーフローガン 1000S



Powerflow™
1000S

1Lショートカートリッジ用

- 1リッターカートリッジ
- 様々なトリガー比に対応
- HP (強力) バージョン仕様への変更も可能です。



1L 12:1
(210mm) 18:1

パワーフローガン バルク



Powerflow™
BULK

大容量用

- 低粘度大容量材料用
- 回転式構造と携帯ハンドルが可能



2L 12:1

3L

4L


ウルトラフローガン Ultraflow™

高粘度材料用


ハイパワー手動式コーキングガンシリーズ。世界で最もパワフルなコーキングガンなので、超高粘度材料押し出し時に最適です。



ウルトラフローガン カートリッジ



最も強力なカートリッジコーキングガン




ウルトラフローガン コンビ



フィルムパック・カートリッジ用

- 4種類の筒長に対応可能



ウルトラフローガン バルク



ハイパワー大容量用

- ワンタッチ式スチールキャップ
- 強力スチールと革製プランジャー



コードレス電動コーキングガン

バッテリー式コーキングガンを使用することで素早く、便利にそして柔軟に作業を行うことができます。典型的にこのガンの使用が想定されるのは、建築、船舶や自動車補修業界でウレタンのような非常に高粘度のシーリング材を均一に施工することが求められる場合です。コードレスエレキコーキングガンは、どんな場所でも使用出来、なおかつ柔軟に作業を行えます。

エレクトラフローガン Electraflow™



エレクトラフローガン カートリッジ



バッテリー式カートリッジコーキングガン

- ・操作が簡単
- ・長時間作業が可能
- ・スピードコントロール可能
- ・タレ止め機能
- ・過負荷停止機構
- ・14.4v ニッケル水素充電式バッテリー付




エレクトラフローガン コンビ



バッテリー式カートリッジとフィルムパック対応の両用コーキングガン

- ・操作が簡単
- ・長時間作業が可能
- ・スピードコントロール可能
- ・タレ止め機能
- ・過負荷停止機構
- ・14.4v ニッケル水素充電式バッテリー付



エレキガン 通常在庫品

ポリカーボネート製の透明筒も可能

アクセサリ

携帯用ケース



バッテリーベルト



様々なアクセサリを揃えています。

- ・予備バッテリー
- ・交換用充電器
- ・携帯用ケース
- ・交換用筒
- ・バッテリーベルト(クリップ付きなので重量負担を軽減できます。)
- ・ビード施工のしやすいグリップハンドル

“AIRFLOW”“JETFLOW”新シリーズ

今までにない新しいタイプの、使い易さと高機能施工を可能にしたCox最新版エア式コーキングガンです

エアフローガン 3 Airflow 3™

新型のエアフローガン3は快適に使用できるように人間工学的に考慮された使い勝手の良いデザインです。このデザインによりエアフローガン3はエア式ガンでは最も生産効率がよく、最強のエア式コーキングガンです。



エアフローガン 3 カートリッジ



Airflow 3™
CARTRIDGE



カートリッジ用

- 軽量でコンパクト
- 使い易い精密レギュレーター
- サイレンサー内蔵
- グッドデザイン賞受賞



330ml 1.5kPa
400ml (0.21psi)

エアフローガン 3 フィルムパック

Airflow 3™
SACNET



フィルムパック用

- 軽量でコンパクト
- 使い易い精密レギュレーター
- サイレンサー内蔵



330ml 1.5kPa
400ml (0.21psi)
600ml

エアフローガン 3 コンビ

Airflow 3™
COMBI



フィルムパックとカートリッジの 両用

- 多用途
- 軽量でコンパクト
- 前部の筒は取り外し可能
- 使い易い精密レギュレーター
- サイレンサー内蔵



330ml 330ml 1.5kPa
400ml 400ml (0.21psi)
600ml

ジェットフローガン 3 Jetflow 3™

ジェットフローガン3はコックスオリジナルデザイン新製品のエアー式コーキングガンでスプレー施工とビード施工の両方が可能です。スプレーとビードの切り替えも簡単に行えます。特に正確で安定した施工が可能なジェットフローガン3は自動車市場において自動車メーカーの使用に適合しなくてはならないような場合に最適です。

ジェットフローガン3一丁で材料の容器の種類に関係なくカートリッジ、ソーセージパック、パウチパックからビード施工及びスプレー施工にすべて対応できます。



フロントノズル部分を回転するだけで、様々なスプレーとビードの施工パターンが可能です。



ノズルセット付き



カートリッジ/フィルムパック変換キット

カートリッジからフィルムパック、もしくはその逆も同様、フィルムパックからカートリッジへ変換キットで簡単に交換できます。

ジェットフローガン 3 カートリッジ



ジェットフローガン 3 フィルムパック



カートリッジ用ビード施工・スプレー施工コーキングガン

- 使いやすい設計のハンドル
- 均一で制御された施工
- ビードとスプレーパターンの調節が簡単
- 使い易い精密レギュレーター
- サイレンサー内蔵



330ml 1.45kPa
400ml (0.21psi)

フィルムパック用ビード施工・スプレー施工コーキングガン

- 使いやすい設計のハンドル
- 均一で制御された施工
- ビードとスプレーパターンの調節が簡単
- 使い易い精密レギュレーター
- サイレンサー内蔵



330ml 1.45kPa
400ml (0.21psi)
600ml


つまみを回すだけで簡単に
Jetflow3の施工パターンを調節できます。



イノベーション

ソロクランプ

Soloclamp™



PC COX設計チームは革新的な製品開発の取り組みにより大成功を収め数々の賞を受賞しました。そのベースとなるのはオリジナルな特許技術です。

ソロクランプはその典型的な例です。革新的なユニークな片手で操作できる工具です。

- ・片手で操作できるユニークなデザイン
- ・100mmと150mmスパンの2モデル
- ・用途に合わせ挟み口は金属と高強度プラスチックから選択可能
- ・クランプ力は脅威の170kgf
- ・片手で簡単速攻クランプ

2成分形接着剤、シーリング材用コーキングガン

2成分形反応性材料は、材料技術の発展とともにより広く使用されるようになってきました。PC COXはそれらの材料用に産業のニーズに合わせ小容量から大容量まで、また手動式と空気圧式合わせて60種類以上の製品タイプを用意しています。

詳細は「2成分形システム用のコーキングガン」用のパンフレットで。



PC Cox Ltd., Turnpike Road, Newbury, Berkshire, RG14 2LR
T Sales +44 (0) 1635 264500 F +44 (0) 1635 264555 E sales@pccox.co.uk
www.pccox.co.uk

©PC Cox 2011 CoxとElectraflowはPC Cox社の登録商標です。
このリーフレットに含まれる情報が、出版される時点で正確であったことを保証致します。しかしながら、継続的な商品開発の会社の方針に基づいて、会社は予告なしでどのような仕様も変える権利を保有します。

290911-[Cox-Single-Component]-v1-JAP

PC COX
日本販売株式会社

輸入販売元：ピーシーコックス日本販売株式会社
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44
TEL: 072-269-2880 FAX: 072-269-2810